

Sammanträdesdatum

2010-02-17

1 - 21

nämnden

Plats och tid:

Kommunkontoret, onsdagen den 17 februari 2010 kl 14.00 -

Beslutande

Anders Palmengren (s) ordf  
Peter Löfström (m) v ordf  
Rolf Söderberg (s)  
Örjan Wilhelmsson (s)  
Eva Kabanda (s)  
Ingvar Johansson (c )  
Jan-Olof Walfridsson

Övriga deltagare

Leif Gummeson, teknisk chef  
Christine Axelsson, adm ass  
Johan Johansson, Skogsförvaltare, Skogssällskapet § 4

Utses att justera

Jan-Olof Walfridsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, Lessebo fredagen den 19 februari 2010

Underskrifter

Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragrafer 4-23

Christine Axelsson

Ordförande \_\_\_\_\_

Anders Palmengren

Justerande \_\_\_\_\_

Jan-Olof Walfridsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-17

Datum för anslags uppsättande

2010-02-19

Datum för anslags nedtagande

2010-03-15

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

|

|

|

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN

2010-02-17

2.

TN § 4

**Information**

Skogförvaltare Johan Johansson från Skogssällskapet informerade om den nya skogsbruksplanen, arbete som utförts 2009 samt 2010 års budget.

*Skogsbruksplan*

Ny Skogsbruksplan har tagits fram för åren 2008 – 2018. Totalt 1170 ha fördelat på 350 ha tätortsnära skog och 820 ha produktionsskog.

*Tex på utfört arbete 2009*

- Markberedning och plantering 25 ha
- Snytbagge- och viltskyddsbehandling,
- Avverkning, 1:a gallring, röjning 78 ha

*Budget 2010*

- Intäkter	2 036 260
- Kostnader	1 460 049
- Netto	576 212

Framfördes önskemål om en skogsdag våren 2010.

Anteckna i protokollet att nämnden blivit informerad.

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN

2008-13-19

3.

TEKNISKA NÄMNDEN

2010-02-17

TN § 20

Dnr 2008.68-317

TN § 5

**Kostnadsjämförelse mellan kvicksilver- och högtrycksnatriumarmaturer på gatubelysningsnätet.**

I kommunen finns det totalt 3040 ljuskällor, varav 1450 kvicksilverarmaturer.

Byte till högtrycksnatriumlampor innebär förutom kostnadsbesparingar även

- minskning av kvicksilver i naturen – miljöbefrämjande åtgärd
- mindre utsläpp från energiproducenter
- bibehållen ljusstyrka hela lampans livslängd – ökad trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter
- längre brinntid – mindre service arbete

**Kostnadsberäkningar:**

- |   |         |
|---|---------|
| - Driftskostnad/kvicksilverarmatur/år                             | 645 kr  |
| - Investeringskostnad vid byte till högtrycksnatriumarmatur/lampa | 1400 kr |
| - Driftskostnad/högtrycksnatriumarmatur/år                        | 350 kr  |

**Tekniska nämnden beslutar**

- Byta från kvicksilver- till högtrycksnatriumarmaturer på resterande gatubelysning under en 4 årsperiod
- Begära medel i 2009-2012 års investeringsbudget

**Slutredovisning av projekt nr 7501 och 7504 "Gatubelysning, byte till högtrycksnatriumlampor"**

Slutkostnad: 644,3 tkr

Resultat: Underskott 144,3 tkr

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 7501 och 7504.

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN

2010-02-17

4.

TN § 6

**Momåla ån**

*Slutredovisning av projekt nr 7513 "Momåla ån"*

Slutkostnad: 178,8 tkr

Resultat: Överskott 71,2 tkr

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 7513.

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

|

|

|

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN  
TEKNISKA NÄMNDEN

2009-04-15

5.

2010-02-17

TN § 24

Dnr 2009.98-31

TN § 7

**Utredning av underhållsbehov på gatunätet.**

Syftet med utredningen är att kartlägga behovet av underhåll på gatunätet baserat på en skadeinventering.

Företaget Ramboll Sverige AB har lämnat ett kostnadsförslag på 225 tkr för att skadeinventera kommunens gatunät och sammanställa en underhållsplan som sedan kan ligga till grund för en ekonomisk rapport där det aktuella underhållsbehovet beskrivs i ekonomiska termer och jämförs mot tillgänglig budget.

**Tekniska nämnden beslutar att**

- uppdraga åt Ramboll Sverige AB att kartlägga behovet av underhåll på gatunätet baserat på skadeinventering till en kostnad av 225 tkr
- anvisa 225 tkr från projekt 7510 "Reinvest gata, TN:s disp"
- ev senarelägga arbetet i Hovmantorp tills fjärrvärmeutbyggnaden är klar

**Slutredovisning av projekt nr 7566 "Gatunätet, skadeinventering"**

Slutkostnad: 222,1 tkr

Resultat: Överskott 2,9 tkr

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 7566.

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN  
TEKNISKA NÄMNDEN

2008-13-19

2010-02-14

6.

TN § 19

Dnr 2008.67-317

TN § 8

**Nya regler/förändringar gällande vägbelysning**

From 2008-01-01 skall dokumentation av vägbelysningsnätet skötas av ägaren. Idag använder vi E-on Elnäts nätkartor. Ett nytt dokumentationssystem enligt el-lagen är ett måste för framtida drift.

**Tekniska nämnden beslutar**

- Anhålla att Kommunstyrelsen anvisar 100 tkr från projekt 7500 ”gatubelysning, nybyggn KS disp” till upprättande av relationshanlingar/dokumentering av vägbelysningsnätet enligt el-lagen.

**Slutredovisning av projekt 7571 ”Dokumentation gatubelysning”**

Slutkostnad: 66,6 tkr

Resultat: Överskott 8,4 tkr.

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 7571.

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN  
TEKNISKA NÄMNDEN

2009-01-21

2010-02-17

7.

TN § 2

Dnr 2009.16,34

TN § 9

**Nybyggnad av tak på Hovmantorps vattenverk.**

Efter senaste snöfallet så tyngdes taket över sodaberedningslokalen ner och vatten läckte in i lokalen. Det konstaterades att ett flertal takbalkar saknades helt samt att det saknas ventilation i takkonstruktionen.

Byte av tak till sodaberedningslokalen är kostnadsberäknat till 100 tkr.

**Tekniska nämnden beslutar**

- Byte av tak enligt kostnadsberäkning
- Medelsanvisning: 100 tkr från projekt 7702 ”Reinvest, utrustning, VV, TN:s disp”.

-----  
Slutredovisning av projekt nr 7710 ”Takbyte, sodaberedningen vid Hovmantorps vattenverk”.

Slutkostnad: 80,6 tkr

Nettoresultat: Överskott 19,4 tkr.

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 7710.

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN

2009-08-26

8.

TN § 47

TN § 10

**Anvisning av medel från projekt 7702**

Genomgång av förslag till årgärder

**Tekniska nämndens beslut**

- Anvisa 60 tkr från projekt 7702 ”Reinvest, utrustning VV, TN:s disp” till låsbar överbyggnad vid intagsbrunnen i Hovmantorp
- Anvisa 40 tkr från projekt 7702 ”Reinvest, utrustning VV, TN:s disp” till nya pumpar och reglerutrustning till tryckstegringsstationer i Lessebo och Skruv.

-----

Slutredovisning av projekt nr 7713 ”Överbyggnad intagsbrunn, Hovmantorp.

Slutkostnad: 52 tkr

Resultat: Överskott 60 tkr

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 7713.

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN

2009-06-10

TEKNISKA NÄMNDEN

2010-02-17

9.

TN § 38

Dnr 2009.193-35

TN § 11

**Kontroll av inläckage**

Kontroll av inläckage på de nylagda ledningarna Bruksgatan/Torggatan, Lessebo.

Beräknad kostnad: 50 tkr

**Tekniska nämndens beslut**

- Att utföra föreslagen kontroll
- *Medelsanvisning: 50 tkr från projekt 7700 "Nybyggn/reinvest av nät".*

**Slutredovisning av projekt 7719 "Flödesmätning Bruksgatan, Lessebo".**

Slutkostnad: 45,7 tkr

Resultat: Överskott 4,3 tkr.

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 7719.

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN

2010-02-17

10.

TN § 12

**Huvudspilledning, Kosta, etapp I.***Slutredovisning av projekt 7824 "Huvudspillvattenledning, Kosta, etapp I.*

Slutkostnad: 4366,6 tkr

Resultat: Underskott 366,6 tkr.

Det antecknas att det var mer berg än beräknat.

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 7824.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

|

|

|

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN  
TEKNISKA NÄMNDEN2009-08-26  
2010-02-17

11.

TN § 46  
TN § 13

Dnr 2009.226-35

**Anvisning av medel från projekt 7700.**

Genomgång av uppgjort förslag

**Tekniska nämndens beslut**

- Utföra åtgärder enligt förslag
- Anvisa medel från projekt 7700 ”Nybyggn/reinvest av nät” till
- 300 tkr Relaining av spillvattenledning från Barornens väg till Barkvägen i Hovmantorp
- 625 tkr Relaining av spillvattenledning från Stenbockens gränd till Grenvägen i Hovmantorp
- 250 tkr Omläggning av spill- och dagvattenledning från Glasbruksgatan till Strandgatan i Hovmantorp
- 1200 tkr Omläggning av dagvattenledning på Backgatan i Kosta

-----  
*Slutredovisning av projekt nr 7872 ” Relaining av spillvattenledning från Baronens väg till Barkvägen i Hovmantorp.*

Slutkostnad: 321 tkr

Resultat: Underskott 21,1 tkr

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 7872.

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN

\_2010-02-17

12.

TN § 14

**Ny förskoleavdelning, Hovmantorp**

Slutredovisning av projekt 8223 "Ny förskoleavdelning, Hovmantorp (hyrd barack).

Slutkostnad: 412 tkr

Resultat: Underskott 191 tkr.

Ökade kostnader till följd av ändrad placering.

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen för projekt 8223.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

|

|

|

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum  
2010-02-17

13.

TN § 15

**Ombyggnad av Lyan***Slutredovisning av projekt 8302 "Ombyggnad av Lyan"*

Slutkostnad: 545,5 tkr

Resultat: underskott 95,5 tkr

I redovisad kostnad ingår anpassning för individuellt handikapp.

**Tekniska nämnden beslutar**

Godkänna slutredovisningen av projekt 8302.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

|

|

|

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum  
2008-04-15

14.

TN § 16

**Lustigkullaskolan/förskolan Edabacken**

Ombyggnad av köket på Lustigkullaskolan/förbindelsegång till förskolan Edabacken samt ny infart till köket.

Slutredovisning av projekt nr 8565 "Ombyggnad kök på Lustigkullaskolan/  
Förbindelsegång till förskolan Edabacken samt ny infart till köket.

Slutkostnad: 2 186 tkr

Resultat: Underskott 1 486 tkr.

Kostnader för förbindelsegång och ny infart ingick inte i kostnadsberäkningen.

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 8565.

TEKNISKA NÄMNDEN  
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum  
2008-10-28  
2010-02-17

15.

TN § 17

Dnr 2008.276-293

**Nybyggnad av LSS-boende**

Anbud har infordrats för nybyggnad av LSS boende.

Upphandlingen är delad på fyra entreprenader.

1. Bygg
2. VS
3. Luft
4. El

Vid anbudstidens utgång har totalt 18 anbud inkommit.

**Tekniska nämndens beslut**

Under förutsättning att Kommunstyrelsens beslutar bevilja investeringsmedel anta anbud

1. För Bygg – anta anbud nr 5
2. För VS – anta anbud nr 3
3. För Luft – anta anbud nr 2
4. För El – anta anbud nr 5

**Slutredovisning av projekt nr 8566 "Nybyggnad av LSS-boende"**

Nettokostnad: 10 725 tkr

Resultat: Underskott 725 tkr.

Konsult- och interna kostnader är högre än beräknat. I kostnaderna ingår (utanför tomtmark) omläggning av bäckfåra samt tillskapande av vattenspegel.

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 8566.

TEKNISKA NÄMNDEN  
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum  
2008-09-22  
2010-02-17

16.

TN § 56  
TN § 18

Dnr 2007.224-28

**Renovering/omläggning av tak på östra och västra ekonomibyggnaderna i Strömbergshyttan.**

Antagande av anbud för renovering/omläggning av tak på östra och västra ekonomibyggnaderna i Strömbergshyttan.

Till projektet har Länsstyrelsen beviljat bidrag med 314,6 tkr. Arbetet är kostnadsberäknat till 694 tkr.

Fyra entreprenörer har lämnat anbud för projektet.

**Tekniska nämnden beslutar**

Anta anbud nr 4. Anbudssumma 525 tkr.

-----

**Slutredovisning av projekt 8719 ” Strömbergshyttan, yttre upprustning”.**

Slutkostnad: 402,3 tkr  
Resultat: Överskott 436,7 tkr.

Ombyggnadsarbetena fordrar samordning mellan statlig och kommunal finansiering och är genomförd så långt statlig medfinansiering kunnat erhållas, dvs i något mindre omfattning än planerat. Arbetet har också genomförts till en lägre kostnad.

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 8719.

| | |

TEKNISKA NÄMNDEN  
TEKNISKANÄMNDEN  
TEKNISKA NÄMNDEN  
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum  
2007-08-29  
2007-09-10  
2007-11-14  
2010-02-17

17.

TN § 52 Dnr 2007.205-35  
TN:s presidie § 3  
TN § 53  
TN § 19

**Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo avloppsverk.**

Nuvarande centrifug är sliten och i starkt behov av att ersättas. Två nya dekantercentrifuger skall installeras med placering i samma utrymme som befintlig centrifug.

Arbetet är utlämnat för anbudsgivning. Anbudstiden gick ut den 20 augusti 2007. Utvärdering av anbuderna pågår.

**Tekniska nämnden beslutar**

Delegera till Tekniska nämndens presidie att antaga anbud.

-----

Det antecknas att tekniska förvaltningen har beslutat avbryta upphandlingen och förkasta inkomna anbud, då kostnaden betydligt överstiger avsatta medel för projektet. Ny anbudsförfrågan med något ändrade förutsättningar kommer att göras inom en relativt snar framtid.

**Tekniska nämndens presidie beslutar**

Med beaktande lägga informationen till handlingarna.

-----

Vid anbudstidens utgång har tre anbud lämnats.  
För projektet finns 2 milj i 2007 års investeringsbudget.

**Tekniska nämnden beslutar**

- Anta anbud nr 2
  - Begära tilläggsanslag med ca 1 milj vid ombudgetering av investeringsmedel 2007/2008.
- 

**Slutredovisning av projekt 7814 "Slamavvattning Lessebo avloppsverk"**

Slutkostnad: 4 151,1 tkr

Resultat: Underskott 2 151,1

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna slutredovisningen av projekt 7814.

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN

2010-02-17

18.

TN § 20

**Återanvisning av investeringsmedel från 2009 – 2010.**

Redovisning av pågående projekt.

**Tekniska nämndens beslut**

Föreslå Kommunstyrelsen återanvisa investeringsmedel från 2009 till 2010 enligt uppgjord lista.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

|

|

|

TEKNISKA NÄMNDEN  
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum  
2009-11-18  
2010-02-17

19.

TN § 65  
TN § 21

Dnr 2009.294-36

### **Upprättade dokument för kostverksamheten**

Konsulterna Inger Stiljestrand och Marie Svensson redovisar upprättade förslag för

1. Kostpolicy och riktlinjer avseende kvalitet och måltider inom förskola, skola och äldre- och handikappomsorg
2. Bemanning och schema för kostverksamheten

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Lämna förslag till kostpolicy på remiss till kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden. Remisstid 2010-02-01.
2. Anteckna i protokollet att nämnden blivit informerad

-----

Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden föreslår att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildas.

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Att för tekniska nämnden utse ordf och v ordf att ingå arbetsgruppen
2. Att tekniska nämndens ordf ska vara sammankallande
3. Begära in uppgift från kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden vilka ledamöter som ska ingå i arbetsgruppen.

\_\_\_\_\_

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum  
2010-02-17

20.

TN § 22

**Årsredovisning 2009.***Kostnader:* 151 766 tkr

Avvikelse från budget 10 076 tkr

*Intäkter:* 127 569 tkr

Avvikelse från budget 5 084 tkr

Nettounderskott 4 988 tkr

**Tekniska nämndens beslut**

Godkänna redovisningen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

|

|

|

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN

2010-02-17

21.

TN § 23

**Information**

Anbud kommer att infördras för campingarna i Hovmantorp och Lessebo.

Antecknas i protokollet att nämnden blivit informerad.

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

|

|

|

Sammanträdesdatum

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

|

|

|

Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

|

|

|